



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

REQUERIMIENTO TECNICO

Para la contratación de obra para realizar mejoras en la cubierta metálica con cambio de canaletas del edificio de Fiscalía General de Cámaras, según el siguiente detalle:

- **Dependencia:** Ministerio Público Fiscal.
- **Ubicación:** Avda. H. Yrigoyen N° 481 Quilmes.
- **Tipo:** Mejoras hidráulicas en cubierta metálico (Chapa) del edificio.
- **Descripción:** **1)** Desmonte y reposición de canaletas nuevas; **2)** Colocación de embudos de zinc de descarga en cada tramo (1/4 longitud) con bajada independiente hacia nueva cañería aliviadora aérea de diámetro 110 con pendiente hacia las bajadas existentes; **3)** Debe incluir el desarme (Por tramos) y recolocación chapas en el techo para la correcta colocación de canaletas nuevas en ambos lados de la cubierta. Las canaletas deben estar calculadas, diseñadas y dimensionadas para mayor caudal a fin de soportar las nuevas inclemencias climatológicas; **4)** Se debe respetar las ubicaciones de bajadas existentes del edificio, además se debe agregar ventilación y aliviadores (gárgolas); **5)** Se debe colocar babetas de dilatación amuradas en todo contacto con mampostería, recolocación de chapas, ajuste, sellado y provisión de piezas de zingüería faltantes para otorgar la estanqueidad de todo la superficie de chapa; **6)** Retiro de materiales sobrantes y limpieza final de obra.-
- **Notas y/o aclaraciones:** **1)** El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; observando las Reglas del Buen Arte y poniendo énfasis en asegurar que los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos - **2)** El contratista adjudicatario deberá cumplir la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente, como así también a la documentación requerida en materia de Higiene y Seguridad para el ingreso y realización de tareas en los edificios del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires; **3)** Para consultas y/o previo al comienzo de los trabajos se deberá tomar contacto obligatoriamente con la Delegación Quilmes del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, TE (011) 6072 - 6463 y/o vía mail: arquitectura.ql@mpba.gov.ar.-