



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

**PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA
IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS INTERNAS**

DESTINO: Patios Internos, terrazas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ubicación: Calle 50 e/ 12 y 13 , 3°y 4° piso, La Plata

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de \$ 300.000, a favor del Ministerio Público, por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

Limpieza de obra diaria.

Limpieza general completa de la obra una vez concluidos los trabajos de adaptación.

Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista.

Se deberán cubrir todos los elementos existentes en las oficinas a realizar las tareas de manera de evitar su deterioro, durante el periodo de obra.

ITEM 1: IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS

Se realizara en las terrazas del 3° y 4° piso, la aplicación de pintura fibrada marca " LIGANTEX" o similar en calidad y técnica y manto hidrófugo. Se aplicaran tres manos como mínimo de pintura de forma de lograr una superficie completa y homogénea del producto. En cuanto a la colocación del manto hidrófugo se deberá prestar atención en el ancho del solape que sera como mínimo de 10 cm, y respetando la pendiente de escurrimiento. En las cargas, la colocación del manto y la correspondiente aplicación de la pintura fibrada deberá llegar a cubrir la totalidad de la

superficie horizontal y llegar como mínimo 10 cm del paramento vertical y en los zócalos lograr el recubrimiento del sistema de impermeabilización a una altura mínima de 10 cm.

Superficie aproximada terraza 3° piso: 17,00 m²

Superficie aproximada terraza 4° piso: 10,00 m²

ITEM 2: PREPARACION DE CIELORASO

Por ultimo, y bajo la aprobación de la inspección de obra de las tareas anteriores, se procederá a ejecutar la reparación del hueco en el cieloraso de yeso del tercer nivel, cuya superficie aproximada es de 1.00 m². En primer lugar se deberá realizar el recorte del perímetro del hueco para luego completar el bastidor y la malla de metal desplegado para proceder a completar el plano de cieloraso con mortero de yeso, verificado la unión entre el paño existente y el paño de completamiento. Posteriormente se procederá al lijado de los encuentros hasta lograr una superficie perfectamente lisa sin saltos.

Para finalizar se procederá a la pintura del cieloraso, la superficie aproximada sera el total del pasillo distribuidor y la oficina contigua aproximadamente 20,00 m². Se aplicaran dos manos como mínimo o la cantidad necesaria de manos hasta que la superficie logre una terminación homogénea y completa, con pintura látex satinado para cieloraso color blanco, marca "ALBA" o similar en calidad y técnica.

NOTAS:

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Regional N° 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, Teléfono: 412 1264, Ubicación calle 7 e/ 56 y 57 terraza.


Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, elementos varios, expedientes, etc., existente hasta el destino que se designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se finalicen los trabajos.

Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nomina del personal afectado, con la correspondiente certificación de ART, por el periodo de obra.

Plazo de obra: veinte días corridos (20)


Ate. RAMÓN MANSILLA
Delegación Regional N° 1
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

DELEGACION REGIONAL N° 1

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION GENERAL

RNM

La Plata, 03 de octubre de 2013